



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г.Петушки, ул.Вокзальная,д.71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д.18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
retrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С.1374

от « 22 »апреля 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 1374. 20.04.20.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, Владимирская область Собинский район, с.Ворша, ул. Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	20.04.2020 г с 11-20 по 11-30
Дата и время доставки пробы (образца)	20. 04.2020 г 11-50
Даты проведения исследований	20.04.2020 г - 21.04.2020г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район, МУП ЖКХ « ПКК Собинского района», с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша вода питьевая источника централизованного водоснабжения п. Колокша № 3143/239
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
НД на методику отбора	ГОСТ 31942
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стерильная бутылка емкостью 0,5л
Условия транспортировки*	Автотранспорт, термосумка с охлаждающими элементами
Условия хранения*	-

Протокол № С.1374 от 22.04.2020г. Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Основание	Заявка № 898 от 20.04.20г
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУ 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01
Исследования проводились:					
Должность			Ф.И.О.		
врач-бактериолог			Черенкова Н.Н.		

**-заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол:  помощник врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ



Кочетов Н.Н.

М.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д. 18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С (х). 1375

от 22.04. 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С (х).1375. 20.04.20.
Наименование заявителя	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д.27 МУМП ЖКХ « ПКК Собинского района»
Дата и время отбора пробы (образца)	20.04.20г 11-20-11-30
Дата и время доставки пробы (образца)	20. 04.20г 12-20
Даты проведения исследований	20.04.20г - 21.04.20г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д.27 МУМП ЖКХ « ПКК Собинского района»
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения, п. Колокша, ул. Центральная
Отбор проб проводился	Заказчиком инженером - экологом МУМП ЖКХ

	«ПМК Собинского района» Аксеновой Т. С.
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Бутылка ПЭД ёмкостью 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ Р 56237.
Условия транспортировки*	Соответствуют НД, автотранспортом.
Условия хранения*	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 898 от 20.04.20г
Дополнительные сведения	-

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2	Не более 2	Баллы при 20°С	ГОСТ 57164
2	Запах	2	Не более 2	Баллы при 60°С	ГОСТ 57164
3	Цветность	10	Не более 20	Градусы (°)	ГОСТ 31868
4	Мутность	1,00	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 57164
5	Привкус	1	Не более 2	Баллы при 20°С	ГОСТ 57164

Исследования проводились: химик- эксперт медицинской организации Гурьева С.А.
фельдшер – лаборант Седова Т.В.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ пом. врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

Кочетов Н.Н.

М.П.



Протокол № С(х) .1375 от 22.04.20 Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д. 18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.
Протокол лабораторных исследований № С.1376

от 22. 04. 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 1376. 20.04.20.
Наименование заявителя	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д.27 МУМП ЖКХ « ПКК Собинского района»
Дата и время отбора пробы (образца)	20.04.20г 11-25- 11-35
Дата и время доставки пробы (образца)	20. 04.20г 12-20
Даты проведения исследований	20.04.20г – 21.04.20г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д.27 МУМП ЖКХ « ПКК Собинского района»
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д.27 МУМП ЖКХ « ПКК Собинского района» п. Колокша разводящие сети котельной (горячая)

Протокол № С.1376 от 22.04.20 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Отбор проб проводился	Инженером-экологом МУМП ЖКХ «ПКК Собинского района» Аксеновой Т.С.
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стеклянные стерильные бутылки емкостью 0,5л.
НД на методику отбора	ГОСТ 31942.
Условия транспортировки*	Автотранспорт, соответствуют НД.
Условия хранения*	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 898 от 20.04.20г
Дополнительные сведения	-

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУ 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	отсутствие	число спор в 20мл	МУ 4.2.1018-01

Исследования проводились:

Должность	Ф.И.О.
врач-бактериолог	Иванова Д.Г.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола,

пом. врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

М.П.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г.Петушки, ул.Вокзальная,д.71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д.18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С (х). 1377

от 22.04. 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С (х).1377. 20.04.20.
Наименование заявителя	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д.27 МУМП ЖКХ « ПКК Собинского района»
Дата и время отбора пробы (образца)	20.04.20г 11-25-11-35
Дата и время доставки пробы (образца)	20. 04.20г 12-20
Даты проведения исследований	20.04.20г - 21.04.20г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д.27 МУМП ЖКХ « ПКК Собинского района»
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящие сети централизованного водоснабжения, котельная п. Колокша ул.Центральная (горячая)
Отбор проб проводился	Заказчиком инженером - экологом МУМП ЖКК

	«ПМК Собинского района» Аксеновой Т. С.
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Бутылка ПЭД ёмкостью 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ Р 56237.
Условия транспортировки*	Соответствуют НД, автотранспортом.
Условия хранения*	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 898 от 20.04.20г
Дополнительные сведения	-

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	3	Не более 2	Баллы при 20°C	ГОСТ 57164
2	Запах	3	Не более 2	Баллы при 60°C	ГОСТ 57164
3	Цветность	5	Не более 20	Градусы (°)	ГОСТ 31868
4	Мутность	0,32	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 57164
5	Привкус	3	Не более 2	Баллы при 20°C	ГОСТ 57164

Исследования проводились: химик- эксперт медицинской организации Гурьева С.А.
фельдшер – лаборант Семенова Т.В.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола: _____ пом. врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

Кочетов Н.Н.

М.П.

Протокол № С(х) .1377 от 22.04.20 Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д. 18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
retrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С.1378

от « 22 » апреля 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 1378. 20.04.20.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, Владимирская область
Дата и время отбора пробы (образца)	Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д. 27 20.04.2020 г с 11-00 по 11-10
Дата и время доставки пробы (образца)	20. 04.2020 г 11-30
Даты проведения исследований	20.04.2020 г - 21.04.2020г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д. 18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район, МУП ЖКХ « ПКК Собинского района», с. Ворша, ул. Молодежная д. 27.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша вода питьевая разводящих сетей централизованного водоснабжения п. Колокша (котельная)
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
НД на методику отбора	ГОСТ Р 56237
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стерильная бутылка емкостью 0,5л
Условия транспортировки*	Автотранспорт, термосумка с охлаждающими элементами
Условия хранения*	-

Протокол № С.1378 от 22.04.2020г. Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Основание	Заявка № 898 от 20.04.20г
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУ 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01

Исследования проводились:

Должность	Ф.И.О.
врач-бактериолог	Черенкова Н.Н.

**-заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол:  помощник врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ



 Кочетов Н.Н.

М.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г.Петушки, ул.Вокзальная, д.71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д.18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С (х). 1379

от 22.04. 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С (х).1379. 20.04.20.
Наименование заявителя	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д.27 МУМП ЖКХ « ПКК Собинского района»
Дата и время отбора пробы (образца)	20.04.20г 11-40-11-50
Дата и время доставки пробы (образца)	20. 04.20г 12-20
Даты проведения исследований	20.04.20г - 21.04.20г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д.27 МУМП ЖКХ « ПКК Собинского района»
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящие сети централизованного водоснабжения, котельная п. Колокша
Отбор проб проводился	Заказчиком инженером - экологом МУМП ЖКХ

Протокол № С(х) .1379 от 22.04.20 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5

телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г.Петушки, ул.Вокзальная,д.71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д.18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С (х). 1379

от 22.04. 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С (х).1379. 20.04.20.
Наименование заявителя	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д.27 МУМП ЖКХ « ПКК Собинского района»
Дата и время отбора пробы (образца)	20.04.20г 11-40-11-50
Дата и время доставки пробы (образца)	20. 04.20г 12-20
Даты проведения исследований	20.04.20г - 21.04.20г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д.27 МУМП ЖКХ « ПКК Собинского района»
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящие сети централизованного водоснабжения, котельная п. Колокша ул.Центральная
Отбор проб проводился	Заказчиком инженером - экологом МУМП ЖКХ

	«ПМК Собинского района» Аксеновой Т. С.
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Бутылка ПЭД ёмкостью 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ Р 56237.
Условия транспортировки*	Соответствуют НД, автотранспортом.
Условия хранения*	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 898 от 20.04.20г
Дополнительные сведения	-

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	0	Не более 2	Баллы при 20°C	ГОСТ 57164
2	Запах	0	Не более 2	Баллы при 60°C	ГОСТ 57164
3	Цветность	5	Не более 20	Градусы (°)	ГОСТ 31868
4	Мутность	0,32	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 57164
5	Привкус	0	Не более 2	Баллы при 20°C	ГОСТ 57164

Исследования проводились: химик- эксперт медицинской организации Гурьева С.А.
фельдшер – лаборант Седова Т.В.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола: _____ пом. врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

Кочетов Н.Н.

М.П.

Протокол № С(х) .1379 от 22.04.20 Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.