



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д. 18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С.2762

от « 16 » 10. 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С .2762. 12.10.20.
Наименование заявителя	Владимирская область, Собинский район МУП ЖКХ «ПМК Собинского района»
Дата и время отбора пробы (образца)	12.10.20г 11-15
Дата и время доставки пробы (образца)	12. 10.20г 13-00
Даты проведения исследований	12.10.20г - 15.10.20г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район МУП ЖКХ «ПМК Собинского района», с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения, д. Добрынино.
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.

Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л .
НД на методику отбора	ГОСТ 31861.
Условия транспортировки*	Соответствуют НД.
Условия хранения*	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2556 от 12.10.20г
Дополнительные сведения	-

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУ 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01
Исследования проводились:					
Должность			Ф.И.О.		
врач-бактериолог			Иванова Д.Г.		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом. врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д. 18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С.(х).2763

от « 13 » 10. 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С .(х).2763. 12.10.20.
Наименование заявителя	Владимирская область, Собинский район МУМП ЖКХ ПКК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Дата и время отбора пробы (образца)	12.10.20г 11-15
Дата и время доставки пробы (образца)	12. 10.20г 12-30
Даты проведения исследований	12.10.20г - 13.10.20г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район МУМП ЖКХ ПКК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения, д. Добрынино.
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии*	-

Протокол № С.(х).2763 от 13.10.20 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Тара, упаковка*	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л .
НД на методику отбора	ГОСТ 31942
Условия транспортировки*	Соответствуют НД.
Условия хранения*	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2556 от 12.10.20г
Дополнительные сведения	-

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2	Не более 2	Баллы при 20°C	ГОСТ Р 57164
2	Запах	2	не более 2	баллы при 60°C	ГОСТ Р 57164
3	Цветность	30 ± 3,0	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868
4	Мутность	3,44 ± 0,69	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164
6	Железо	1,24 ± 0,31	На более 0,3	Мг/л	ГОСТ 4011

Исследования проводились: фельдшер – лаборант Седова Т.В.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола: _____ пом. врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

Кочетов Н.Н.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д. 18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.
Протокол лабораторных исследований № С.(х).2761

от « 13 » 10. 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.(х).2761. 12.10.20.
Наименование заявителя	Владимирская область, Собинский район МУМП ЖКХ ПКК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Дата и время отбора пробы (образца)	12.10.20г 11-30
Дата и время доставки пробы (образца)	12. 10.20г 12-30
Даты проведения исследований	12.10.20г - 13.10.20г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район МУМП ЖКХ ПКК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения, с. Кишлеево.
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии*	-

Протокол № С.(х).2761 от 13.10.20 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Тара, упаковка*	Стекланные бутылки емкостью 0,5л .
НД на методику отбора	ГОСТ 31942
Условия транспортировки*	Соответствуют НД.
Условия хранения*	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2556 от 12.10.20г
Дополнительные сведения	-

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2	Не более 2	Баллы при 20°С	ГОСТ Р 57164
2	Запах	2	не более 2	баллы при 60°С	ГОСТ Р 57164
3	Цветность	20 ± 2,0	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868
4	Мутность	2,21 ± 0,44	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164
5	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164
6	Железо	0,89 ± 0,22	На более 0,3	Мг/л	ГОСТ 4011

Исследования проводились: фельдшер – лаборант Седова Т.В.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:  пом. врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ

 Кочетов Н.Н.

Протокол № С.(х).2761 от 13.10.20 Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г.Петушки, ул.Вокзальная,д.71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д.18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С.2760

от « 14 » 10. 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С .2760. 12.10.20.
Наименование заявителя	Владимирская область, Собинский район МУП ЖКХ «ПМК Собинского района»
Дата и время отбора пробы (образца)	12.10.20г 11-30
Дата и время доставки пробы (образца)	12. 10.20г 13-00
Даты проведения исследований	12.10.20г - 13.10.20г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район МУП ЖКХ «ПМК Собинского района», с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения, с. Кишлеево.
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.

Протокол № С.2760 от 14.10.20 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л .
НД на методику отбора	ГОСТ 31861.
Условия транспортировки*	Соответствуют НД.
Условия хранения*	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2557 от 12.10.20г
Дополнительные сведения	-

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУ 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01

Исследования проводились:

Должность	Ф.И.О.
врач-бактериолог	Черенкова Н.Н.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола: _____ пом. врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

Кочетов Н.Н.



Протокол № С.2760 от 14.10.20 Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д. 18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С .1838

от « 18 » июня 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 1838. 16.06.20.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПМК Собинского района, Владимирская область Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	16.06.2020 г с 9-50- 10-00
Дата и время доставки пробы (образца)	16. 06.2020 г 11-00
Даты проведения исследований	16.06.2020 г - 17.06.2020г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район, МУП ЖКХ « ПМК Собинского района», с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	вода питьевая источника централизованного водоснабжения д. Сулуково.
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
НД на методику отбора	ГОСТ 31942
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стерильная бутылка емкостью 0,5л
Условия транспортировки*	Автотранспорт, термосумка с охлаждающими элементами
Условия хранения*	-

Протокол № С.1838 от 18.06.2020г. Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Основание	Заявка № 1128 от 15.06.20г
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУ 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01

Исследования проводились:


Должность	Ф.И.О.
врач-бактериолог	Иванова Д.Г.

**-заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол:  помощник врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ

  **ПО ДОСТОВЕРНОСТИ**
№ 14 от 08.07.2020 Кочетов Н.Н.
М.П.

Протокол № С.1838 от 18.06.2020г. Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г.Петушки, ул.Вокзальная,д.71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д.18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С.1842

от « 18 » июня 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 1842. 16.06.20.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, Владимирская область Собинский район, с.Ворша, ул. Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	16.06.2020 г с 10-20 по 10-30
Дата и время доставки пробы (образца)	16. 06.2020 г 11-00
Даты проведения исследований	16.06.2020 г - 17.06.2020г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район, МУП ЖКХ « ПКК Собинского района», с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	вода питьевая разводящих сетей централизованного водоснабжения д. Сулуково у д.№ 2.
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
НД на методику отбора	ГОСТ 31942
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стерильная бутылка емкостью 0,5л
Условия транспортировки*	Автотранспорт, термосумка с охлаждающими элементами
Условия хранения*	-

Протокол № С.1842 от 18.06.2020г. Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Основание	Заявка № 1128 от 15.06.20г
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУ 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01
Исследования проводились:					
Должность			Ф.И.О.		
врач-бактериолог			Иванова Д.Г.		

**-заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол:  помощник врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ

  **ПО ДОВЕРЕННОСТИ**
И.И. КОЧЕТОВ Кочетов Н.Н.
ИГНАТОВ М.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д. 18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С (х). 1843

от 18.06.2020г.


Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С (х).1843. 16.06.20.
Наименование заявителя	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д.27 МУП ЖКХ « ПКК Собинского района»
Дата и время отбора пробы (образца)	16.06.20г 10-20-10-30
Дата и время доставки пробы (образца)	16. 06.20г 11-00
Даты проведения исследований	16.06.20г - 17.06.20г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная д.27 МУП ЖКХ « ПКК Собинского района»
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящие сети централизованного водоснабжения, д. Сулуково у д.2.
Отбор проб проводился	Заказчиком инженером - экологом МУМП ЖКК

	«ПКК Собинского района» Аксеновой Т. С.
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Бутылка ПЭТ ёмкостью 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861.
Условия транспортировки*	Соответствуют НД, автотранспортом.
Условия хранения*	Сумка – холодильник с термоэлементами, не более 2 часов
Основание	Заявка № 1128 от 15.06.20г
Дополнительные сведения	-


САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2	Не более 2	Баллы при 20°С	ГОСТ 57164
2	Запах	2	Не более 2	Баллы при 60°С	ГОСТ 57164
3	Цветность	30±3,0	Не более 20	Градусы (°)	ГОСТ 31868
4	Мутность	3,39±0,68	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 57164
5	Привкус	1	Не более 2	Баллы при 20°С	ГОСТ 57164
6	Железо		Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011

Исследования проводились: химик- эксперт медицинской организации Гурьева С.А.
фельдшер – лаборант Седова Т.В.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:  пом. врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ 

Кочетов Н.Н.

М.П.

Протокол № С(х) .1843 от 18.06.20 Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г.Петушки, ул.Вокзальная,д.71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д.18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С .1812

от « 16 » июня 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 1812. 15.06.20.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПМК Собинского района, Владимирская область Собинский район, с.Ворша, ул. Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	15.06.2020 г с 10-05 по 10-25
Дата и время доставки пробы (образца)	15. 06.2020 г 11-30
Даты проведения исследований	15.06.2020 г - 16.06.2020г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район, МУП ЖКХ « ПМК Собинского района», с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	вода питьевая разводящих сетей централизованного водоснабжения д. Толпухово (котельная)
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
НД на методику отбора	ГОСТ 31942
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стерильная бутылка емкостью 0,5л
Условия транспортировки*	Автотранспорт, термосумка с охлаждающими элементами
Условия хранения*	-

Протокол № С.1812 от 16.06.2020г. Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах Почтовый адрес: 601144, г.Петушки, ул.Вокзальная,д.71 Телефон, факс
Петушки: 49243-2-23-38; 601210 г. Собинка, ул. Димитрова д.18 Телефон, факс 49242-2-16-98, 2-18-24 E-mail
petrov@cgsn.petush.elcom.ru БИК 041708001 ИНН/КПП 3327819890/332102001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г.

Протокол лабораторных исследований № С .1810

от « 16 » июня 2020г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 1810. 15.06.20.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКС Собинского района, Владимирская область Собинский район, с.Ворша, ул. Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	15.06.2020 г с 10-05 по 10-15
Дата и время доставки пробы (образца)	15. 06.2020 г 11-30
Даты проведения исследований	15.06.2020 г - 16.06.2020г
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений	Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Собинский район, МУП ЖКХ « ПКС Собинского района», с. Ворша, ул. Молодежная д.27.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	вода питьевая источника централизованного водоснабжения д. Толпухово (артскважина у РММ)
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
НД на методику отбора	ГОСТ 31942
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стерильная бутылка емкостью 0,5л
Условия транспортировки*	Автотранспорт, термосумка с охлаждающими элементами
Условия хранения*	-

Протокол № С.1810 от 16.06.2020г. Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.


Основание	Заявка № 1128 от 15.06.20г
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУ 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	бактерий в 100см ³	МУ 4.2.1018-01
Исследования проводились:					
Должность			Ф.И.О.		
врач-бактериолог			Иванова Д.Г.		

**-заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол:  помощник врача по общей гигиене
Чиркова О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ





Кочетов Н.Н.

М.П.